

## Como aplicar Craquelê Casca de Ovo na Madeira

Escrito por Ana Lúcia

Quarta, 05 Novembro 2008 15:47 - atualizado em Quarta, 03 Dezembro 2008 11:09

---

{phocagallery view=categories|categoryid=37|imagecategories=1|imagecategoriessize=medium shadow}

### Materiais Utilizados:

-

Acetona, Aguarrás ou terbentina,

-

Caixa porta-guardanapos,

-

Cola de guardanapo,

-

1 Esponja de cozinha,

-

1 Guardanapo,

-

1 Lixa,

-

Papel veludo,

-

## Como aplicar Craquelê Casca de Ovo na Madeira

Escrito por Ana Lúcia

Quarta, 05 Novembro 2008 15:47 - atualizado em Quarta, 03 Dezembro 2008 11:09

---

Pincel macio nº 16,

-

Tecido de algodão,

-

1 Tesoura,

-

Tintas acrílicas (cor marfim, amarelo, vermelho cor de tijolo),

-

Tinta de óleo (castanho escuro),

-

Verniz base + Craquelador (craquelé de 2 passos).

### Como se Faz:

1.

Em primeiro lugar lixe a caixa de madeira. Com a ajuda do pincel macio nº 16, pinte a caixa da parte de dentro de amarelo e o fundo de vermelho cor de tijolo. Na parte exterior pinte a caixa de cor marfim.

2.

Passa novamente a lixa na madeira. Depois pinte-a a pormenor.

## Como aplicar Craquelê Casca de Ovo na Madeira

Escrito por Ana Lúcia

Quarta, 05 Novembro 2008 15:47 - atualizado em Quarta, 03 Dezembro 2008 11:09

---

3.

Quando a caixa estiver seca aplique o 1º passo do Craquelé, o verniz base na parte exterior da caixa. Quando estiver seco aplique abundantemente o 2º passo do Kit. Deixe craquelar completamente. Deixe secar bem.

4.

Depois aplique a tinta de óleo por cima do craquelado na madeira. A tinta de óleo é espalhada com um pincel macio aos círculos de modo a ficar bem espalhado e com um pano de algodão retire o excesso.

5.

Passe a tinta de óleo também na parte de dentro da caixa e tenha o mesmo procedimento que na zona onde aplicou o craquelé. Fica a secar de um dia para o outro. Limpe o pincel que molhou na tinta de óleo com acetona, aguarrás ou terbenfina.

6.

Depois recorte o guardanapo e retire as duas últimas folhas e cole apenas a 1ª película do guardanapo, neste caso as chávenas em cima do craquelé e na abertura da caixa cole a beira do guardanapo, pincele primeiro a caixa com cola e depois coloque o guardanapo com a ajuda de uma esponja húmida. Deixe secar, depois dê 2 a 3 de mãos de cola em cima do guardanapo.

7.

No fim ponha o spray de brilho sobre toda a caixa e forre a parte de baixo da mesma com papel veludo.

Dica:

O craquelé na madeira é aplicado antes de se aplicar a técnica do guardanapo.

[mfx broker](#)